



Für weitere
gemeinsame
Zeit...
Schützen Sie
sich vor RSV!

Was ist RSV?

Das Respiratorische Synzytial-Virus (kurz RSV) kann langwierige, **hochansteckende Atemwegserkrankungen** bis hin zur **Bronchitis** und **Lungenentzündung** auslösen.

Die Erkrankung tritt in allen Altersgruppen auf, kann aber vor allem für **Säuglinge** und **ältere Erwachsene gefährlich** werden.

Die Übertragung erfolgt in erster Linie durch **Tröpfcheninfektion** (Husten, Niesen), vermutlich auch über Hände und Gegenstände.

RSV tritt **saisonal im Herbst und Winter** auf und sorgt jährlich für viele Atemwegserkrankungen mit Krankenhausaufenthalten.

Symptome der Erkrankung

Zu den Anzeichen zählen Atemnot, Fieber, Halsschmerzen, Heiserkeit, Husten, Kopfschmerzen, starke Schleimbildung und Schnupfen.

Bin ich RSV-Risikopatient*in?

Personen ab 60, besonders jene mit vorbestehenden Grunderkrankungen oder geschwächtem Immunsystem, haben ein erhöhtes Risiko, schwer an RSV zu erkranken. Zudem kann RSV bestehende Erkrankungen wie z.B. Lungen- oder Herz-Kreislauf-erkrankungen dauerhaft verschlechtern und zu **Krankenhausaufenthalten** oder sogar **zum Tod** führen.

Erhöhtes Risiko für schwere Verläufe und Komplikationen bei Personen ab 60 mit:



Asthma



chronischem Nierenversagen



COPD



Herz-Kreislauf-Erkrankungen



Diabetes



chronischen Lebererkrankungen

Wie kann ich mich schützen?

Im Österreichischen Impfplan wird die RSV-Impfung für Menschen **ab 60 Jahren** allgemein **empfohlen**.

Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin oder auf **rsv-schutz.at** und **facebook.com/InitiativeRSVschutz**

Diese Information gibt es online in weiteren Sprachen:



English

Türkçe

Bosanski

Hrvatski

Српски

Magyar



GSK



Damit Sie Ihre Patient*innen weiter
über RSV informieren können,
bestellen Sie einen neuen Block
unter **at.info@gsk.com**