



Uživajte u svom
zajedničkom
vremenu...
Zaštitite se
od RSV-a!

Što je RSV?

Respiratorni sincicijski virus (RSV) **vrlo je zarazan i može uzrokovati respiratorne poremećaje**, uključujući **bronhitis i upalu pluća**.

Bolest se javlja u svim dobnim skupinama, ali može biti posebno štetna za **malu djecu i starije osobe**.

U prvom se redu prenosi **kapljičnim putem** (kašalj, kihanje), a najvjerojatnije i kontaktom (npr. kontaminacija ruku ili predmeta).

RSV je **sezonska bolest** i doseže vrhunac zimi, uzrokujući svake godine brojne respiratorne infekcije koje je potrebno bolnički liječiti.

Simptomi bolesti

Znakovi uključuju otežano disanje, vrućicu, grlobolju, promuklost, glavobolju, kašalj i ispljuvak te curenje iz nosa.

Jesam li u opasnosti od teškog oblika RSV-a?

Osobe u dobi od 60 godina i starije, posebno one s osnovnim bolestima ili oslabljenim imunološkim sustavom, izložene su povećanom riziku od teškog oblika RSV-a. RSV infekcija također može dovesti do trajnog pogoršanja osnovnih poremećaja kao što su plućne ili kardiovaskularne bolesti i dovesti do **hospitalizacije** ili čak **smrti**.

Povećani rizik od teških bolesti i komplikacija kod osoba u dobi od 60 godina i starijih, osobito sa sljedećim bolestima:



astma



kronično zatajenje bubrega



**kronična opstruktivna
bolest pluća**



kardiovaskularni poremećaji



dijabetes



kronični poremećaji jetre

Kako se mogu zaštititi?

U Austriji se cijepljenje protiv RSV-a **preporučuje osobama u dobi od 60 godina i starijima**.

Da biste saznali više, pitajte svog liječnika ili posjetite **[rsv-schutz.at](https://www.rsv-schutz.at)** i **[facebook.com/InitiativeRSVSchutz](https://www.facebook.com/InitiativeRSVSchutz)**

Ove informacije su dostupne na drugim jezicima:



Türkçe
Bosanski
English
Српски
Magyar



Damit Sie Ihre Patient*innen weiter
über RSV informieren können,
bestellen Sie einen neuen Block
unter **at.info@gsk.com**